



STORIE

Glacé
Collection





RAEP Glacé Turchese Glossy Struttura Rayé 7x20cm

Glacé

La collezione Glacé – nel formato 7,5x20 cm – è composta da 6 colori naturali e da una struttura tridimensionale, sviluppata in tutte le tonalità. Lungo i lati e in piccolissime zone della superficie, Glacé presenta una colorazione sui toni dell'argilla che simula l'assenza di smalto, caratteristica propria delle piastrelle fatte a mano da cui trae ispirazione. Sono stati, inoltre, inseriti dei leggerissimi movimenti sui bordi che, pur essendo perfettamente regolari, restituiscono un aspetto handmade e un'estetica dal sapore vissuto.



RAER Glacé Blu Notte Glossy Struttura Rayé 7x20cm - RAQ1 Clayton Iron Rt 100x100cm - RCR2 Clayton Decoro Mural Touch Set Rt 33x100cm



RADL Inedito Avorio Rt 25x150cm - RAEL Glacé Bianco Glossy Struttura Rayé 7x20cm - RAEQ Glacé Avio Glossy Struttura Rayé 7x20cm



RAER Glacé Blu Notte Glossy Struttura Rayé 7x20cm - RAF0 Glacé Blu Notte Glossy 7x20cm - RAQ2 Clayton Smoke Rt 100x100cm



RAEW Glacé Mastice Glossy 7x20cm



RAEY Glacé Turchese Glossy 7x20cm - RAQ2 Clayton Smoke Rt 100x100cm



RACU Richmond Ivory Rt 33x100cm - RAEM Glacé Mastice Glossy Struttura Rayé 7x20cm - RALJ Richmond Ivory Rt 100x100cm



RAEL Glacé Bianco Glossy Struttura Rayé 7x20cm - RAEV Glacé Bianco Glossy 7x20cm - RAQ1 Clayton Iron Rt 100x100cm



RAEN Glacé Muschio Glossy Struttura Rayé 7x20cm



RADN Inedito Nocciola Rt 25x150cm - RAEV Glacé Bianco Glossy 7x20cm - RAEX Glacé Muschio Glossy 7x20cm

Gres Porcellanato



Avio

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
7,5x20cm	Glossy	RAEZ	GlacÉ Avio Glossy	MM 09										F	V2		56	0,84	15,40	76	63,84	1.170,52



Bianco

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
7,5x20cm	Glossy	RAEV	GlacÉ Bianco Glossy	MM 09										F	V2		56	0,84	15,73	76	63,84	1.195,51



Blu Notte

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
7,5x20cm	Glossy	RAF0	GlacÉ Blu Notte Glossy	MM 09										F	V2		56	0,84	15,60	76	63,84	1.185,74

Gres Porcellanato



Mastice

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
7,5x20cm	Glossy	RAEW	GlacÉ Mastice Glossy	MM 09										F	V2		56	0,84	15,71	76	63,84	1.193,94



Muschio

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
7,5x20cm	Glossy	RAEX	GlacÉ Muschio Glossy	MM 09										F	V2		56	0,84	16,14	76	63,84	1.226,51



Turchese

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
7,5x20cm	Glossy	RAEY	GlacÉ Turchese Glossy	MM 09										F	V2		56	0,84	15,38	76	63,84	1.169,23



Gres Porcellanato



Rayé 3D

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
7,5x20cm	Glossy	RAEL	Glacé Bianco Glossy Struttura RayÉ	MM 11,5										F	V2	Sublime Sync	52	0,78	16,89	60	46,80	1.013,21
7,5x20cm	Glossy	RAEM	Glacé Mastice Glossy Struttura RayÉ	MM 11,5										F	V2	Sublime Sync	52	0,78	16,97	60	46,80	1.018,06
7,5x20cm	Glossy	RAEN	Glacé Muschio Glossy Struttura RayÉ	MM 11,5										F	V2	Sublime Sync	52	0,78	17,10	60	46,80	1.025,87
7,5x20cm	Glossy	RAEP	Glacé Turchese Glossy Struttura RayÉ	MM 11,5										F	V2	Sublime Sync	52	0,78	16,71	60	46,80	1.002,79
7,5x20cm	Glossy	RAEQ	Glacé Avio Glossy Struttura RayÉ	MM 11,5										F	V2	Sublime Sync	52	0,78	16,79	60	46,80	1.007,32
7,5x20cm	Glossy	RAER	Glacé Blu Notte Glossy Struttura RayÉ	MM 11,5										F	V2	Sublime Sync	52	0,78	16,94	60	46,80	1.016,29

Caratteristiche Tecniche

-  Ingelivo
-  Resistenza all'abrasione profonda

Destinazioni d'uso

D
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.

E
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni. all'abrasione

F
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore

V1
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime

V2
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione

G
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.

H
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

V3
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

V4
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

							
ISO 14001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	EPD Italy	Greenguard	LEED Credits	FDES
							
Declare	HPD	CAM Ub eretto	CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 00 1MRZUK	UKCA 00 9MRZUK
							
SASO							

© Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l. 2024. All Rights Reserved Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@ragno.it
www.ragno.it

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

PDF GENERATO AUTOMATICAMENTE IL 09/04/2026

RAGNO 