


STORIE

Look
Collection






R8FM Look Bianco Glossy 6x24cm - RCTZ Look Verde Glossy 6x24cm - RCU8 Look Verde Struttura 3D Yubi Glossy 6x24cm - RCWS Ceppo Grigio Strutturato Rt 120x120cm

Look

Nelle minime imperfezioni, nelle lievi sfumature che esaltano la materia risiede l'unicità della collezione Look, che amplia la sua gamma con tre nuove tonalità e una decorazione con struttura a rilievo applicata a una selezione fondi colore. Memoria e tradizione sono racchiusi in piccole superfici preziose reinterpretate in chiave contemporanea. Lavorazioni artigianali e smalti brillanti creano giochi di luce sulle superfici che fanno vibrare gli spazi con calore e personalità.



R53H Boom Luce Rt 75x75cm - R8FQ Look Avio Glossy 6x24cm




RCFK Stratford Dark Grey Natural Rt 120x278cm - RCTZ Look Verde Glossy 6x24cm - RCWX Ceppo Grigio Rt 60x120cm - RCX3 Ceppo Grigio Strutturato Rt 60x120cm



R8XA Stratford White Rt 120x120cm - RCFP Stratford White Natural Rt 120x278cm - RCU2 Look Bianco Struttura 3D Yubi Glossy 6x24cm



RCFP Stratford White Natural Rt 120x278cm - RCU1 Look Lino Glossy 6x24cm - RCU8 Look Verde Struttura 3D Yubi Glossy 6x24cm - RCUY Stoneplay Mayenne Beige Rt 100x100cm




RCU9 Look Avio Struttura 3D Yubi Glossy 6x24cm




R8FM Look Bianco Glossy 6x24cm - RCU5 Look Oliva Struttura 3D Yubi Glossy 6x24cm



R8XD Stratford Dark Grey Rt 120x120cm - RCFK Stratford Dark Grey Natural Rt 120x278cm - RCU9 Look Avio Struttura 3D Yubi Glossy 6x24cm



R8FP Look Beige Glossy 6x24cm



R8FS Look Oliva Glossy 6x24cm



R7GL Maiora_Concrete Effect Bianco Natural Rettificato 120x278cm - R8FP Look Beige Glossy 6x24cm



RCU9 Look Avio Struttura 3D Yubi Glossy 6x24cm - RCXN Ceppo Bianco Rt 90x180cm



RCU0 Look Turchese Glossy 6x24cm - RCU3 Look Turchese Struttura 3D Yubi Glossy 6x24cm - RCVP Stoneplay Cliff Grey Rt 60x120cm - RCWV Stoneplay Cliff Grey Strutturato Rt 60x120cm



LOOK COLLECTION

LOOK COLLECTION

RADZ Inedito Cenere Rt 20x120cm - RCFK Stratford Dark Grey Natural Rt 120x278cm - RCUA Look Blu Struttura 3D Yubi Glossy 6x24cm



RCFJ Stratford Clay Natural Rt 120x278cm - RCU1 Look Lino Glossy 6x24cm - RCU4 Look Lino Struttura 3D Yubi Glossy 6x24cm - RCXL Ceppo Beige Rt 90x180cm



R8FN Look Nero Glossy 6x24cm



R8FR Look Blu Glossy 6x24cm



R8FR Look Blu Glossy 6x24cm



R8FT Look Ocra Glossy 6x24cm



R8FP Look Beige Glossy 6x24cm - R8GD Mélange Acquamarina Glossy 10x10cm



R8FM Look Bianco Glossy 6x24cm




LOOK COLLECTION





LOOK COLLECTION

R8FP Look Beige Glossy 6x24cm

Gres Porcellanato







Avio

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
6x24cm	Glossy	R8FQ	Look Avio Glossy	MM 10		 	 							F	V2		36	0,52	9,82	95	49,25	932,90







Beige

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
6x24cm	Glossy	R8FP	Look Beige Glossy	MM 10		 	 							F	V3		36	0,52	9,92	95	49,25	942,73







Bianco

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
6x24cm	Glossy	R8FM	Look Bianco Glossy	MM 10		 	 							F	V2		36	0,52	9,90	95	49,25	940,75

Gres Porcellanato







Blu

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
6x24cm	Glossy	R8FR	Look Blu Glossy	MM 10		 	 							F	V3		36	0,52	9,93	95	49,25	943,63







Lino

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
6x24cm	Glossy	RCU1	Look Lino Glossy	MM 10		 	 							F	V3		36	0,52	9,85	95	49,25	936,10



Nero

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
6x24cm	Glossy	R8FN	Look Nero Glossy	MM 10		 	 							F	V2		36	0,52	9,97	95	49,25	947,26

Gres Porcellanato



Odra

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
6x24cm	Glossy	R8FT	Look Odra Glossy	MM 10										F	V2		36	0,52	10,08	95	49,25	957,20



Oliva

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
6x24cm	Glossy	R8FS	Look Oliva Glossy	MM 10										F	V3		36	0,52	9,96	95	49,25	946,17







Turchese

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
6x24cm	Glossy	RCU0	Look Turchese Glossy	MM 10										F	V3		36	0,52	10,09	95	49,25	958,32

Gres Porcellanato
























Verde

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
6x24cm	Glossy	RCTZ	Look Verde Glossy	MM 10		 	 							F	V3		36	0,52	9,94	95	49,25	944,72



Yubi 3D

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
6x24cm	Glossy	RCU2	Look Bianco Struttura 3d Yubi Glossy	MM 13,5		 									V2		50	0,72	19,53	60	43,20	1.171,68
6x24cm	Glossy	RCU3	Look Turchese Struttura 3d Yubi Glossy	MM 13,5		 									V3		50	0,72	19,50	60	43,20	1.170,10
6x24cm	Glossy	RCU4	Look Lino Struttura 3d Yubi Glossy	MM 13,5		 									V3		50	0,72	19,61	60	43,20	1.176,79
6x24cm	Glossy	RCU5	Look Oliva Struttura 3d Yubi Glossy	MM 13,5		 									V3		50	0,72	19,72	60	43,20	1.182,91
6x24cm	Glossy	RCU8	Look Verde Struttura 3d Yubi Glossy	MM 13,5		 									V3		50	0,72	19,45	60	43,20	1.166,94
6x24cm	Glossy	RCU9	Look Avio Struttura 3d Yubi Glossy	MM 13,5		 									V2		50	0,72	19,44	60	43,20	1.166,62
6x24cm	Glossy	RCUA	Look Blu Struttura 3d Yubi Glossy	MM 13,5		 									V3		50	0,72	19,52	60	43,20	1.171,37

Caratteristiche Tecniche

- Ingelivo
- Resistenza all'abrasione profonda

Destinazioni d'uso

D
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.

E
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni. all'abrasione

F
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore

V1
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime

V2
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione

G
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.

H
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

V3
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

V4
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	ISO 17889-1
Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare	HPD	CAM Ubersetto	CCC	CAM Fiorano
CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 00 1MRZUK	UKCA 00 9MRZUK	SASO			

© Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l. 2024. All Rights Reserved Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@ragno.it
www.ragno.it

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

PDF GENERATO AUTOMATICAMENTE IL 13/04/2026

RAGNO 